


Direction départementale des Territoires de la Savoie  
Service Sécurité Risques  
Unité Risques

# Plan de Prévention des Risques Inondation de l'Isère

*Tronçon de Moutiers à Tours en Savoie  
(13 communes)*




---

## I.3 Plans de zonage réglementaire avec cotes de référence

---

Dossier approuvé le

Décembre 2014



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction  
Départementale  
des Territoires  
SAVOIE




**PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTAISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE**

**ENCARTAGE**

Echelle : 1/ 60000

Décembre 2014



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Zonage réglementaire PPRI

- Rd
- lit mineur de l'Isère
- Bi
- 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur

107.65 480.10 Cote d'eau max dans le lit mineur  
 480.80 Cote de charge (Z+V²/2g) (mNGF)  
 PK modèle en km (croissant)

Digue sollicitée par les écoulements directs  
 charge > 50 cm charge < 50 cm

Limites communales  
 Autre Digue ou remblai en lit majeur





Planche 0

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTAISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ff0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rd</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #0000ff; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #0000ff; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Bi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ff0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> lit mineur de l'Isère</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #0000ff; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 107.65</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.10</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cote d'eau max dans le lit mineur</li> <li>Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Limites communales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> PK modèle en km (croissant)</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Digue sollicitée par les écoulements directs charge &gt; 50 cm</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> charge &lt; 50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Autre Digue ou remblai en lit majeur</li> </ul>	





Planche 1

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	Rd	lit mineur de l'Isère
	Ri	
	Bi	385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur
107.65	480.10	Cote d'eau max dans le lit mineur
	480.80	Cote de charge (Z+V <sup>2</sup> /2g) (mNGF)
PK modèle en km (croissant)		— Limites communales
Digue sollicitée par les écoulements directs		Autre Digue ou remblai en lit majeur
— charge > 50 cm		— charge < 50 cm





Planche 2

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTAISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #e91e63; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rd</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #00bcd4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #8bc34a; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Bi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #f44336; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> lit mineur de l'Isère</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 107.65</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.10</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cote d'eau max dans le lit mineur</li> <li>Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> charge &gt; 50 cm</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> charge &lt; 50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Digue sollicitée par les écoulements directs</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Autre Digue ou remblai en lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> PK modèle en km (croissant)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Limites communales</li> </ul>





Planche 3

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



**PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE**

**ZONAGE RÉGLEMENTAIRE**

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffcccc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rd</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ff9966; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccccff; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Bi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ff0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> lit mineur de l'Isère</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Cote de référence PPRI dans le lit majeur 385 m</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 107.65</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.10</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cote d'eau max dans le lit mineur</li> <li>Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Limites communales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> charge &gt; 50 cm</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> charge &lt; 50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Autre Digue ou remblai en lit majeur</li> </ul>	





**Planche 4**

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Zonage réglementaire PPRI	Rd	lit mineur de l'Isère
	Ri	
	Bi	385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur

107.65	480.10	Cote d'eau max dans le lit mineur	Limites communales
480.80		Cote de charge (Z+V <sup>2</sup> /2g) (mNGF)	
PK modèle en km (croissant)			
Digue sollicitée par les écoulements directs		Autre Digue ou remblai en lit majeur	
charge > 50 cm		charge < 50 cm	




Planche 5

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #800080; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rd</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #0000FF; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Bi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> lit mineur de l'Isère</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 107.65</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.10</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cote d'eau max dans le lit mineur</li> <li>Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> charge &gt; 50 cm</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> charge &lt; 50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Digue sollicitée par les écoulements directs</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Autre Digue ou remblai en lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> PK modèle en km (croissant)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Limites communales</li> </ul>





Planche 6

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

**Zonage réglementaire PPRI**

- Rd
- Ri
- Bi
- lit mineur de l'Isère
- 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur

107.65 ◆ 480.10 Cote d'eau max dans le lit mineur  
480.80 Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)

PK modèle en km (croissant)

Digue sollicitée par les écoulements directs charge > 50 cm ▬ charge < 50 cm ▬

Autre Digue ou remblai en lit majeur ▬

— Limites communales





Planche 7

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Zonage réglementaire PPRI

- Rd
- lit mineur de l'Isère
- Ri
- Bi
- 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur

107.65 ◆ 480.10 Cote d'eau max dans le lit mineur

480.80 Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)

PK modèle en km (croissant)

Digue sollicitée par les écoulements directs

charge > 50 cm

charge < 50 cm

Limites communales

Autre Digue ou remblai en lit majeur




Planche 8

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: purple; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rd</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: orange; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: blue; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Bi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> lit mineur de l'Isère</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 107.65</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.10</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cote d'eau max dans le lit mineur</li> <li>Cote de charge (<math>Z+V^2/2g</math>) (mNGF)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Limites communales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> PK modèle en km (croissant)</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Digue sollicitée par les écoulements directs charge &gt; 50 cm</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> charge &lt; 50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Autre Digue ou remblai en lit majeur</li> </ul>	




Planche 9

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



**PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L' ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE**

**ZONAGE RÉGLEMENTAIRE**

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rd</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ff0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #0000ff; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Bi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ff0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> lit mineur de l'Isère</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 107.65</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.10</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cote d'eau max dans le lit mineur</li> <li>Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> charge &gt; 50 cm</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> charge &lt; 50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Digue sollicitée par les écoulements directs</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Autre Digue ou remblai en lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> PK modèle en km (croissant)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Limites communales</li> </ul>






**Planche 10**

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
Direction  
Départementale  
des Territoires  
SAVOIE

hydrattec  
groupe setec

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	Rd	lit mineur de l'Isère
	Ri	
	Bi	385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur
		— Limites communales
	◆ 480.10	Cote d'eau max dans le lit mineur
	◆ 480.80	Cote de charge (Z+V <sup>2</sup> /2g) (mNGF)
	—	— Digue sollicitée par les écoulements directs charge > 50 cm
	—	— Autre Digue ou remblai en lit majeur





Planche 11

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L' ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #e06666; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rd</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #800000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #4169e1; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Bi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ff0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> lit mineur de l'Isère</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 107.65</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.10</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cote d'eau max dans le lit mineur</li> <li>Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> charge &gt; 50 cm</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> charge &lt; 50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Digue sollicitée par les écoulements directs</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Autre Digue ou remblai en lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> PK modèle en km (croissant)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Limites communales</li> </ul>





Planche 12

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTAISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	Rd	lit mineur de l'Isère
	Ri	
	Bi	385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur
		— Limites communales
107.65	480.10	Cote d'eau max dans le lit mineur
	480.80	Cote de charge (Z+V <sup>2</sup> /2g) (mNGF)
PK modèle en km (croissant)		
Digue sollicitée par les écoulements directs		Autre Digue ou remblai en lit majeur
— charge > 50 cm		— charge < 50 cm





Planche 13

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014


N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR





PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L' ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #e91e63; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rd</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f44336; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #2196f3; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Bi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f44336; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> lit mineur de l'Isère</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f44336; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #00bcd4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 107.65</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #00bcd4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.10</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #00bcd4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cote d'eau max dans le lit mineur</li> <li>Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #00bcd4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Limites communales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #00bcd4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> PK modèle en km (croissant)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #00bcd4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Digue sollicitée par les écoulements directs charge &gt; 50 cm</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #00bcd4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> charge &lt; 50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #00bcd4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Autre Digue ou remblai en lit majeur</li> </ul>



**Planche 14**  
Echelle : 1/ 5000  
Format A3  
Décembre 2014  
N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR





**PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE**

**ZONAGE RÉGLEMENTAIRE**

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #e91e63; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rd</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #c0392b; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #3498db; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Bi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #e91e63; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> lit mineur de l'Isère</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 107.65</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.10</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 480.80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cote d'eau max dans le lit mineur</li> <li>Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)</li> <li>Limites communales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PK modèle en km (croissant)</li> <li>Digue sollicitée par les écoulements directs charge &gt; 50 cm</li> <li>Autre Digue ou remblai en lit majeur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>charge &lt; 50 cm</li> </ul>



**Planche 15**  
Echelle : 1/ 5000  
Format A3  
Décembre 2014  
N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTAISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Zonage réglementaire PPRI

- Rd
- lit mineur de l'Isère
- Ri
- Bi
- 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur

107.65 ◆ 480.10 Cote d'eau max dans le lit mineur  
480.80 Cote de charge (Z+V<sup>2</sup>/2g) (mNGF)

PK modèle en km (croissant)

Digue sollicitée par les écoulements directs charge > 50 cm ▬ charge < 50 cm ▬

— Limites communales

— Autre Digue ou remblai en lit majeur





Planche 16

Echelle : 1/ 5000  
Format A3

Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Zonage réglementaire PPRI

- Rd
- Ri
- Bi
- lit mineur de l'Isère
- 385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur

- 107.65
- 480.10
- 480.80
- Cote d'eau max dans le lit mineur
- Cote de charge ( $Z+V^2/2g$ ) (mNGF)
- PK modèle en km (croissant)
- Digue sollicitée par les écoulements directs
- charge > 50 cm
- charge < 50 cm
- Autre Digue ou remblai en lit majeur
- Limites communales



Planche 17

Echelle : 1/ 5000  
Format A3




Décembre 2014

N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR

ALBERTVILLE

TOURS EN SAVOIE

ESSERTS BLAY



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE  
EN TARENTEISE AVAL  
TRONCON MOUTIERS - TOURS EN SAVOIE

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

<b>Zonage réglementaire PPRI</b>	Rd	lit mineur de l'Isère
	Ri	
	Bi	385 m Cote de référence PPRI dans le lit majeur
107.65	480.10	Cote d'eau max dans le lit mineur
	480.80	Cote de charge (Z+V <sup>2</sup> /2g) (mNGF)
PK modèle en km (croissant)		— Limites communales
Digue sollicitée par les écoulements directs		— Autre Digue ou remblai en lit majeur
charge > 50 cm		charge < 50 cm



**Planche 18**  
Echelle : 1/ 5000  
Format A3  
Décembre 2014  
N° affaire : 28906  
28906\_Zonage\_isocotes  
.WOR